



Ha az kell, hogy jó legyen.



**MINŐSÉG
TARTÓSAN
JÓ ÁRON**

SZERSZÁMGÉPEK

KÖVETKEZŐ OLDAL

Az újságban szereplő termékek árai jelenleg érvényes (bruttó) árak forintban.
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes.

ÉPÍTŐIPARI GÉPEK

A hatékony munkavégzésnél nemcsak az idő, hanem az egészségünk is számít. A megfelelő építőipari gépekkel gyorsabban, precízebben és kisebb fizikai megterheléssel dolgozhatunk. Dolgozz okosabban, ne keményebben: bízd a nehéz munkát a gépekre!

Scheppach motoros talicska DP3000

teljesítmény: 4,8 kW / 6,5 LE,
max. teherbírás: 300 kg, 4 x 4 összerékhajtás
25923234



Scheppach mini kotrógép EXC815

8,5 LE, 360°-ban forgatható felépítmény
kompakt, 690 mm széles géppel,
LED-világítás az emelőkarokon,
gumikerekes lánctalp, max. 1,7 km/h haladási sebesség

32027260



Scheppach kompakt rakodógép MKL730

8,5 LE, 200 kg teherbírású, rakodókanál
térfogata: 80 l (0,08 m³), max. rakodási
magasság: 2500 mm, gumikerekes
lánctalp, 740 mm széles kialakítás,
akár 25°-os emelkedőkön is
magabiztosan mozog

32621699



Herkules lapvibrátor

különböző méretben
pl. RP 1800 4800 W, súly: 88 kg:
27423138



Scheppach vibrációs döngölőgép VS1000

4000 W, ütőerő: 10 kN,
tömörítési mélység: 4-6 cm
20730518



Benzines talajfúró EXPERT GXGD52

1400 W, furatátmérő: 200 mm
29973763



Strend Pro betonvibrátor TCT0504C

1200 W, vibrációs fej:
Ø 35 x 450 mm,
vibrációs frekvencia:
275 vibráció/perc
31524069

ELEKTRO
POWER



BONTÓ- ÉS FÚRÓKALAPÁCSOK

1. Hagyd dolgozni a gépet!
Ne nyomd, hagyd hogy az ütőmechanizmus dolgozzon!



Herkules bontókalapács AB2000
1700 W teljesítményű motorral, ütési energia: 60 J
31755300

Herkules bontókalapács AB1900

1900 W, ütéserő: 60 J,
SDS-szerszám-befogatás
31860453

**ELEKTRO
POWER**



2. Mindig az anyaghoz válassz szerszámot!

Toolson bontókalapács PRO-AH 43

1600 W, ütéserő: 43 J
20646165



3. Érdemes olyan gépet választani, amely hatékony rezgéscsillapítással rendelkezik

Scheppach fúró-vésőkalapács DH 2260

1050 W, ütéserő: 3 J, SDS-Plus rendszer,
2 db véső és 3 db fúrószárral, kofferben
34035931



Bosch professional fúrókalapács GBH 220

720 W, ütéserő: 2 J, SDS-Plus
szerszám-befogatás
28393155



Makita fúró-vésőkalapács HR2470BX40 SDS-Plus

780 W, ütéserő: 2,4 J,
fekete, kofferben

25676495

4. Fúrásnál időnként húzd vissza a fúrószárat!

5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, garanciális feltételeink teljesülése esetén.

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

Metabo száraz-nedves porszívó ASR 25L SC

1400 W, tartály űrtartalma: 25 l, légszállítás: 70 l/s, félautomata szűrőtisztítás (SFC), tartozékokkal 22584289

1. A megfelelő szűrő félsiker.

**ELEKTRO
POWER**

Einhell száraz-nedves porszívó TC-VC 1930A
1500 W, 30 l, tartozékokkal 32182220

2. Ne várd meg, amíg teljesen megtelik a tartály!

3. Elektromos szerszám mellé mindig jó választás az automatikus elszívás.

Bosch száraz-nedves porszívó GAS12-25LS

1200 W, 25 l-es tartály, félautomata szűrőtisztítás 34148574

Kärcher száraz-nedves porszívó KWD 3

1000 W, 17 l-es tartály, 3 db padlókefe, 1 db szívófej 31798882

Makita száraz-nedves porszívó VC2512L

1000 W, 25 l-es tartály, Push&Clean szűrőtisztító rendszer 26050968

Kärcher száraz-nedves porszívó WD2

1000 W, 12 l 31806697

5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, garanciális feltételeink teljesülése esetén.

BAUHAUS

4. Nedves felszívás után ne tedd el azonnal a gépet!

ZSIRÁF- ÉS CSISZOLÓGÉPEK

Bosch falcsiszoló GTR 550

550 W, csiszolótányér átmérője: 215 mm, teleszkópos szár max. hossza: 230 cm, porszívó-csatlakozás, kofferben 29160954



2. A porelszívás nem extra, hanem alapvető tartozék.

Toolson falcsiszoló DWS 225 BT

710 W, csiszolótányér: 210 mm 23608164



1. A megfelelő csiszolópapír és fordulatszám sokkal többet számít, mint az erős rányomás.

Ryobi multicsiszoló RMS180-S

180 W, különböző csiszolópapírokkal 29997161



Bosch Professional excentercsiszoló GEX125-1

290 W, csiszolókorong átmérője: 125 mm 31365763



Einhell deltacsiszoló TC-DS 20 E

200 W, forgatható csiszolótalp, 9 db csiszolópapírral 32573620



Herkules kombi köszörű H-BS 240

240 W, csiszolószalag mérete: 50 x 686 mm, tárcsa átmérője: 150 mm 25216439



3. Festés előtt ne csak kézzel, hanem oldalirányú megvilágítással is ellenőrizd a felületet!

Black&Decker rezgőcsiszoló KA 320 EKA

240 W, csiszolószalag mérete: 92 x 230 mm, 5 db csiszolópapírral, porzsákkal, kofferben 27606966



Black&Decker szalagcsiszoló KA 86 EKA

720 W, csiszolószalag mérete: 75 x 457 mm, faanyagok csiszolására, porzsákkal 20911003



4. Durvább csiszolóanyaggal kezdj, majd fokozatosan válts finomabb szemcseméretre!

ÍGY HOZD KI A LEGTÖBBET A GÉPEDBŐL!

SAROKCSISZOLÓK ÉS CSEMPEVÁGÓK

Makita sarokcsiszoló GA5030R
720 W, korongátmérő: 125 mm
23781843

**1. Mindig a megfelelő
korongot használd!**

**ELEKTRO
POWER**

**Sarokcsiszoló
Black&Decker BEG110**
750 W, 115 mm-es
tárcsaátmérő, üresjárat
fordulatszám: 12000/perc
25775268

Bosch sarokcsiszoló GWS 9-125 S
900 W, max. fordulát: 11000/perc
26787354

**2. A sarokcsiszolót
ne csavard vágás
közben!**

Makita sarokcsiszoló GA9020
2200 W, 230 mm-es
tárcsaátmérő
21995152

**Bosch sarokcsiszoló
UniversalGrind 750-125**
750 W, tárcsaátmérő: 125 mm
29393741

Ryobi sarokcsiszoló RAG800
800 W, fordulatszám: 12000/perc,
tárcsaátmérő: 125 mm
24462318

**3. Csempénél
előbb tervezz,
aztán vágj!**

5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, garanciális feltételeink teljesülése esetén.

Herkules csempevágó H-FS 900
900 W, beépített vízhűtés
27565818

Toolson csempevágó Pro-Rf 620
900 W, beépített vízhűtés, vágási hossz: 620 mm
22237644

**4. Poros vágásnál gondoskodj
hatékony elszívásról!**

BAUHAUS

ÍGY HOZD KI A LEGTÖBBET A GÉPEDBŐL!

GÉRVÁGÓ ÉS ASZTALI KÖRFŰRÉS

Scheppach asztali körfűrész HS254

2200 W, 0-45° között dönthető fűrészlap,
kétoldali asztalhosszabbítás

32424171

**ELEKTRO
POWER**



**1. A pontos vágás
a mérésnél kezdődik.**

Bosch Professional asztali körfűrész GTS 254

1800 W, max. vágási magasság (90°): 80 mm
29237371

**ELEKTRO
POWER**



Metabo gérvágó KGS 216 M

1200 W, 2 db fűrészlappal

30833355

**ELEKTRO
POWER**



**3. Ne siess
a vágással!**

**2. Hosszú munkadarabot
mindig támassz alá!**

Bosch Professional gérvágó GCM 216

1300 W, max. vágásmélység (90°):
123 mm, 1 db fűrészlap fához
30008746

**ELEKTRO
POWER**



**4. A fűrészlap legalább
olyan fontos, mint
maga a gép.**

**ELEKTRO
POWER**

Einhell gérvágó TC-MS 2112

1400 W,
tárcaátmérő: 210 mm,
max. vágási mélység
(90°/45°): 120/55 mm
22979362



Einhell gérvágó PXC TE-SM 36/210

36 V, tárcaátmérő: 210 mm,
max. vágási mélység (90°/45°): 65/35 mm

27591433

Akku és
töltő nélkül!

**AKKU
POWER**



BAUHAUS

Bosch dekopírfűrész PST 650

500 W, max. vágási mélység: 65 mm (fa)
21213890



**ELEKTRO
POWER**

Bosch Professional szűrőfűrész GST 750

520 W, üresjáratú fordulatszám: 1450-3200/perc, kofferten
31088699



**ELEKTRO
POWER**

Black&Decker dekopírfűrész BES603-QS

400 W, állítható löketség:
max. 3000/perc,
vágásmélység:
fa/fém/alumínium:
65/6/10 mm
31477969



**ELEKTRO
POWER**

Einhell orrfűrész TE-AP 750 E

750 W, vágásmélység: 15 cm (fa),
fordulatszám-szabályozó elektronika
26390479



**ELEKTRO
POWER**

Makita orrfűrész DJR186Z

vágásmélység: 25,5 cm (fa), max. 2800 löket/perc
27343625
Akku és
töltő nélkül!



**AKKU
POWER**

**Makita körfűrész
DSS610Z**

üresjáratú fordulatszám:
3700 ford./perc,
max. vágási
mélység: 57 mm,
tárcsaátmérő: 165 mm
27512665
Akku és töltő nélküli változat!



18V

**AKKU
POWER**

Bosch Professional kézi körfűrész GKS140

1400 W, a fűrészlap átmérője: 184 mm,
párhuzamvezetővel
30350775



**ELEKTRO
POWER**

Black&Decker kézi körfűrész CS 1250LKA-QS

1250 W, max. vágási mélység: 66 mm, 2 db körfűrészlappal
28325291



**ELEKTRO
POWER**

Csőhegesztő PPR 63B
1500 W, 20-63 mm, 14 részes
33205810



GARANCIA

5
ÉV

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális
feltételeink teljesülése esetén!

BAUHAUS

Rothenberger
gázlámpapakészlet
4 palackkal, 2,5 órás
égési idő/palack
22859978



**Rothenberger gázforrasztó-
készlet Euroset Piezo 1900**
22 mm-es égőfej,
finomszabályzó
szelep, beépített
piezogyújtás
11180118



Inverteres hegesztő
20-100A Expert NXWI100
hegesztőáram: 20-100 A,
elektróda-átmérő: 1,6-2,5 mm
32495043



Gys hegesztőfejpajzs Flip Flap
DIN 11, felhajtható betekintőablak
23284227

Gys automata hegesztőfejpajzs
LCD Fireman 9-13
sötételési idő: 0,08 ms, világosodási idő
0,15-0,8 mp, szűrő fokozatok 5-9 / 9-13 DIN
31238962



Inverteres hegesztő Expert NXWI160
hegesztőáram: 20-160 A,
elektródaátmérő: 1,6-4,0 mm
29892044



BAUHAUS

DeWALT kompresszor

DXCM156RE

1000 W, 6 l-es tartály, 10 bar,
rezgés csillapító gumilábak
32999271



Herkules kompresszor 2800B

2200 W,
90 l-es tartály,
10 bar,
310 l/min
légszállítás
26004424



Herkules kompresszor Twenty

1100 W,
tartály: 24 l,
tartozékokkal
22223661



Herkules kompresszor Pro-Line B2800 B/50 cm³

2200 W, 50 l-es tartály, 10 bar,
400 l/perc beszívott levegő
20747660



Herkules kompresszor 200/10/24

1100 W, 24 l-es tartály, 10 bar
20127952



5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre,
garanciális feltételeink teljesülése esetén.

Güde fali kompresszor 160/08/2 ST

1100 W, 2 l-es
tartály, 8 bar, falra
szerelhető
32989102



Scheppach kompresszor HC51V

13 tartozék,
50 l, 10 bar
31925927



Scheppach kompresszor HC53DC

2200 W, 50 l-es tartály, 10 bar, két
gyorscsatlakozóval
33193890



Bosch Professional optikai szintezőszett GOL20D

20-szoros nagyítás, szintezési pontosság: $\pm 3,0$ mm 30 m-en, IP54
24790000



Ryobi keresztvonalas lézer RBCLLR1

munkatartomány: max. 10 m
29892336



Bosch keresztvonalas lézer Quigo Green

munkatávolság:
max. 12 m,
nyílásszög: 120°,
állvánnyal és elemekkel
31309734



Bosch Professional forgólézerszett GRL 400 H

szintezési pontosság: $\pm 2,4$ mm/30 m,
IP56, állvánnyal
30148110



Bosch Professional digitális keresőműszer GSM 120-27

max. felderítési
mélység: 12 cm, IP54
31852539



Bosch digitális keresőműszer Truvo II

felderítési
mélység: max. 7 cm
31299978



Wisent lézeres távolságmérő

mérési tartomány:
0,2-20 m, LCD kijelző
háttérvilágítással
25050372





Makita akkumulátor- gyorstöltő DC18RC

minden 14,4 és 18 V-os Makita LXT síkcsatlakozású
akkumulátorhoz, doboz nélküli
34556982

Makita akkumulátor LXT BL1830B 3 Ah Bulk

28129934



18V

AKKU
POWER

Makita excentercsiszoló DB0180Z*

3 sebességfokozat,
csiszolótárcsa-átmérő: 125 mm
26053912



Makita sarokcsiszoló DGA504Z*

tárcsaátmérő: 125 mm, 18 V
24866664



Makita kompresszor LXT DMP180Z*

8,3 bar, 65 cm tömlő
27735064



Makita fúrócsavarozó szett DDF490RFJ

max. nyomaték: 50/27 Nm, 2 db 3 Ah akkuval,
töltővel, kofferben
33720988

Makita ütvecsavarbehajtó DTD156Z*

1/4"-es, nyomaték: 155 Nm, üresjárat
fordulatszám 0-2500/perc
31628174



Makita Bluetooth-rádió MR002GZ*

IP65, kompatibilis: CXT, LXT, XGT akkucsatládokkal
30673931

**BOSCH**

**Bosch Professional
akkumulátor és töltő**
4,0 Ah akku és gyorsöltő
26748476



**Bosch Professional
körfűrész GKS 185-LI SOLO***
57 mm vágási mélység,
állítható vágási szög
30511299

18V**AKKU
POWER** 

**Bosch Professional ütvefúró-
csavarozó GSB 18V-25**

nyomaték: max. 56 Nm, 1 db 2 Ah akkuval és töltővel,
kofferben

34518283



Bosch Professional 3 részes 18 V szett

fúrókalapács, fúró-csavarozó, sarokcsiszoló,
1 x 2 Ah és 1 x 4 Ah akku, töltő, táska

32318432



Bosch Professional légfúvó GBL 18 V-Li*

max. levegősebesség: 270 km/h,
4 különböző tartozékfejjel

25717695

**5 év BAUHAUS®****GARANCIA****

**Az összes elektromos és motorhajtású gépre,
garanciális feltételeink teljesülése esetén.

**Bosch Professional
sarokcsiszoló GWS 18V-8***

tárcsaátmérő: 125 mm,
üresjárat fordulatszám:
11 000 ford./perc

32523670



**Bosch Professional
dekopírfűrész GST 185-LI***

lökethossz: 26 mm,
max. vágásmélység: 125 mm (fa)

32162763



*Akku és töltő nélkül!

BAUHAUS®

18V
AKKU
POWER



Einhell akkumulátor és töltő
4,0 Ah, Li-ion-technológia
24923505



Einhell excentercsiszoló
TP-RS 18/32 Li BL*
csiszolótányér: 125 mm,
excenter-út: 3,2 mm
31891657



Einhell kefécsiszológép
TP-BR 18/32*
100 mm széles sárgaréz drótkefe,
szénkefementes motor
32328158

Einhell fúró-csavarozó
TP-CD 18/80 Li BL*
fémtokmány, nyomaték: 80 Nm
32117523



Einhell ütvefúró-csavarozó
TP-CD 18/120 Li BL*
fémtokmány, 2 sebességfokozat
32056051



Einhell bontókalapács
TP-DH 18/4 Li BL*
ütőerő: 4,0 J,
SDS Plus tokmány
32658095



Einhell orrfűrész
PXC TP-AP 18/28 Li BL*
lökethossz: 28 mm,
vágásmélység: 200 mm (fa)
28731889



Einhell sarokcsiszoló
TP-AG 18/125 F Li BL*
tárcsaátmérő: 125 mm,
lapos kialakítás
32332715



Einhell kézi körfűrész TP-CS
18/190 Li BL*
körfűrészlap: 190 mm,
vágásmélység: 65 mm
26991234





Einhell akkumulátor és töltő

2,5 Ah Li-ion-technológia,
a Power X-Change család tagja
27449480



Einhell kinyomópisztoly TE-SG18/10LI*

max. kinyomóerő: 2000 N,
6 fokozatban állítható
30509054

18V

AKKU POWER



Einhell fúró- csavarozó TC-CD 18/35 Li*

nyomaték: 35 Nm,
21 fokozatú
nyomatékbeállítás
26926616



Einhell ütvefúró- csavarozó TE-CD 18/48 Li*

nyomaték: 48 Nm,
tokmánykapacitás:
2-13 mm
26937937



Einhell rúdpor szívó TE-SV 18 LI

2 az 1-ben, álló
és kézi por szívó,
ECO és BOOST
funkcióval,
4 Ah akkumulátor,
töltő és tartozékok
33821775



5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, garanciális feltételeink teljesülése esetén.

Einhell sarokcsiszoló TC-AG 18/115 Li*

tárcsaátmérő: 115 mm,
üresjárat fordulatszám: 8500 /perc
26384551



Akkus excenter csiszoló TE-RS 18 Li*

csiszolóvászor: 125 mm,
rezgőkör: 2 mm
26433347



Einhell univerzális fűrés TE-AP 18/13*

lágyműködés, vágásmélység: max. 50 mm (fa)
32332706



*Akku és töltő nélkül!



Ryobi akkumulátor és töltő szett RC18120A-140X
18 V, 4,0 Ah akkumulátor,
2,0 Ah töltő
33856971

Ryobi kézi körfűrész R18CS-0*
max. vágási mélység: 52 mm,
tárcaátmérő: 165 mm
23519150



5 év BAUHAUS GARANCIA*

*Az összes elektromos és motorhajtású gépre, garanciális feltételeink teljesülése esetén.

Ryobi fúró-csavarozó RDD18C1-0*
nyomaték: 60 Nm,
2 sebességi fokozat
32178423



Ryobi ütvecsavarozó RIWH18X-0*
nyomaték: 1000 Nm,
1/2"-os
szerszámbefogó
30481790



Ryobi orrfűrész RRS1801M*
vágási átmérő: max. 180 mm,
üresjárat fordulatszám: 0-3100 löket/perc
22803762



Ryobi sarokcsiszoló RAG18125-0*
tárcaátmérő: 125 mm,
üresjárat fordulatszám: 9000 fordulat/perc
29345928



Ryobi ablakleghúzó RWV18-0*
100 ml tartály,
275 mm
tisztítószélesség
33440897



Ryobi élmaró RTR18-0*
mikro mélységállítás,
6 sebességi fokozat
30293065



Ryobi LED-reflektor RLP18-0*
3000 lm, kihajtható oldalpanelek
29135350



**BOSCH**

**Bosch Power for All
akkumulátor és töltő**
2,5 Ah, Lítium-ion technológia,
töltésjelzővel
29194537



Bosch orrfűrész Advancedrecip 18*
vágási mélység: max. 100 mm (fa),
sebességszabályozó gomb
28155717



**Bosch kézi körfűrész
EASYCIRC 18V-48***
vágási mélység: 48 mm,
fűrészlapátmérő: 150 mm
33112804



**Bosch akkus fúró-csavarozó
EasyDrill 18V-38**
1 db 2,5 Ah akkuval,
töltővel, kofferben
33134668



**Bosch akkus ütvefúró-csavarozó
EasyImpact 18V-38**
max. nyomaték: 38 Nm,
18 V, 1 db 2,5 Ah akkuval,
töltővel, kofferben
33118273



**Bosch sarokcsiszoló
PWS18-70***
tárcsaátmérő: 125 mm
33112798



**Bosch munkalámpa
Universallamp***
fényerő: 100 lm,
súly: 0,3 kg
26957458



**Bosch kávéfőző
EasyMoka 18V-2
Inox***
90 ml-es inox edény,
főzési hőmérséklet-
szabályozó
34257911



*Akku és töltő nélkül!

BAUHAUS

**Scheppach akkumulátor
és töltő IXES 20 V**
2,0 Ah
31309956



Bármely Scheppach
akkus szerszámgép
vásárlása esetén ráadás
2,0 Ah-s akku és töltő!



Scheppach sarokcsiszoló BC-AG125-X*
6 fokozatban állítható fordulatszám,
tárcsaátmérő: 125 mm
31603870



20V

**AKKU
POWER**

**Scheppach ütvefúró-
csavarozó BC-
CD60-X***
nyomaték: 60 Nm,
tokmány-
kapacitás: 1,5–13 mm
31951126



Scheppach orrfűrész C-RS100-X*
lökethossz: 20 mm, löketség: 2800 löket/perc
31943600



Scheppach körfűrész C-HCS165-X*
tárcsaátmérő: 165 mm,
vágási mélység: max. 53 mm (90°)
31936099



**Scheppach
ütvecsavarozó
C-ID180-X***
nyomaték: 180 Nm, 1/4"-es
befogatás reteszelőhüvellyel
31959333

GARANCIA

**5
ÉV**

Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garanciális
feltételeink teljesülése esetén!

BAUHAUS

Scheppach fúró-csavarozó készlet C-DTB74/1-X
max. nyomaték: 50 Nm, 20 V, 1 db 2 Ah akkuval, töltővel,
74 db-os tartozékkészlettel
31426776



**Scheppach
munkalámpa
C-WL20-X***
270°-ban forgatható,
180°-ban dönthető,
6 pozícióban rögzíthető
31946061



Black&Decker akkumulátor
18 V, 4,0 Ah
25204610



Black&Decker
fúró-csavarozó BDCDC18
nyomaték: max. 30 Nm, üresjárat
fordulatszám: 0-650 fordulat/perc
28392514



Black&Decker BCD383D1XK-QW
ütvefúró-csavarozó szett
nyomaték: 45 Nm, 2 Ah akkuval
és töltővel, kofferben
31997193



**Black&Decker ütvefúró-
csavarozó BL188K-QW**
nyomaték: 52 Nm, ütésszám: 0-28000 / perc
28911609



18V

**AKKU
POWER**

Black&Decker
sarokcsiszoló BCG720M1-QW
tárcsaátmérő: 125 mm, üresjárat
fordulatszám: 8000 fordulat/perc,
akkuval és töltővel
26073372



DEWALT

DeWalt akkus csavarozó szett McLaren 18V XR
2 x 4 Ah akkuval és töltővel, kofferben
34081864



Dewalt sarokcsiszoló szett McLaren 18V XR
2 x 5,0 Ah akkuval és töltővel,
kofferben
34071485



**Dewalt ütvefúró-
csavarozó McLaren 18V XR**
2 x 4,0 Ah akkuval
és töltővel, kofferben
34114414






Scheppach festékszóró ACS3000

750 W, 7,6 m tömlő,
direkt levegőszívás,
nyomásszabályozóval
30170131

**ELEKTRO
POWER**



Wagner univerzális festékszóró Control Pro 275M

550 W, tömlő hossza: 9 m,
szórónyomás: 110 bar
31389842

**ELEKTRO
POWER**



**ELEKTRO
POWER**

Scheppach faeszterga DM600 Vario

550 W, max. 60 cm hosszú
fa befogatására
27610383

Scheppach vertikális rönkhasító HL730 7T

3000 W, max. hasítási
nyomás: 7 t,
faátmérő: 30 cm
28795016

GARANCIA
5
ÉV
Az összes elektromos és motor-
hajtású gépre, garandált
feltételeink teljesülése esetén!
BAUHAUS

**ELEKTRO
POWER**



**ELEKTRO
POWER**

Güde oszlopos fűrőgép GTB 13/355

350 W, 5 fokozatú
ékszíjas sebességállítás
24910695

Herkules benzines áramfejlesztő HSE 3500/ES

max. teljesítmény: 2800 W, 15 l-es tartály,
túlterhelés kapcsoló, alacsony olajszint
elleni védelem
28228752

**BENZIN
POWER**



Az újságban szereplő termékek árai jelenleg érvényes (bruttó) árak forintban. Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A házhoz szállítás költségét, a dekorációt és az izzókat nem tartalmazzák.
A modellváltoztatás, szín- és struktúraeltérések jogát fenntartjuk. Adminisztrációs hibákért felelősséget nem vállalunk és nem kötelezünk eladásra. Raklapos vásárlás esetén a raklapok után betétdíjat számolunk fel.
A BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. részére a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság által adott technikai azonosító: AA0493972.
A BAUHAUS Szakáruházaikat üzemelteti és a kiadvány felelős kiadója a BAUHAUS SZAKÁRUHÁZAK Kereskedelmi Bt. (2120 Dunakeszi, Pallag u. 9.).